GREE

CENNIK 2025

SYSTEMY KLIMATYZACJI I POMPY CIEPŁA

SPIS TREŚCI

SYSTEMY KLIMATYZACJI

4 COSMO - **NOWOŚĆ**
6 AIRY
8 CLIVIA
10 PULAR PRO
11 PULAR
12 FAIRY
14 AMBER PRESTIGE
15 KONSOLA
16 SOYAL
17 U-CROWN, G-TECH
19 Klimatyzatory przenośne
Oczyszczacze powietrza

20 Jednostki wewnętrzne dla systemów MULTI FREE MATCH
23 Jednostki zewnętrzne dla systemów MULTI FREE MATCH
24 Konfiguracja MULTI FREE MATCH PLUS
27 Konfiguracja SUPER FREE MATCH
28 Konfiguracja WATER HEATER FREE MATCH
30 KLIMATYZATORY U-MATCH
32 Sterowniki i akcesoria dodatkowe

POMPY CIEPŁA VERSATI

36 SPLIT, MONOBLOK, czy ALL IN ONE
38 Porównanie funkcji
40 Sterowanie kaskadowe - **NOWOŚĆ**
42 Pompy Ciepła MONOBLOK
44 Pompy Ciepła SPLIT
46 Pompy Ciepła All in One

NEW!

COSMO

str. 4

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Cosmo

PEARL - najlepsze cechy
matu i błysku

tryb ultra cichy

ograniczenie poboru mocy

samooczyszczanie

Spotkanie designu z funkcjonalnością tworzy przestrzeń wyjątkowych doświadczeń.

GREE

NOWOŚĆ

5 LAT GWARANCJI

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CS09	2,70	3,00	A+++	A++	4 190
CS12	3,50	3,80			4 390
CS18	5,10	5,60			6 390
CS24	7,10	7,80			6 990

Airy

Zaufaj zmysłom, **celebruj komfort**

G-AI

technologia G-AI

LED UV

oczyszczanie LED UV

kontrola wilgotności

hybrydowe odszranianie

White

Dark

5 LAT GWARANCJI

Intrygujący,
szczotkowany panel
w parze z innowacyjną
technologią.

Champagne

Silver

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AI09W	White	2,70	3,00	A+++	A++	**4 590**
AI09D	Dark					**4 690**
AI09C	Champagne					
AI09S	Silver					
AI12W	White	3,51	3,81	A+++	A++	**4 790**
AI12D	Dark					**4 890**
AI12C	Champagne					
AI12S	Silver					
AI18W	White	5,30	5,60	A+++	A++	**6 590**
AI18D	Dark					**6 690**
AI18C	Champagne					
AI18S	Silver					
AI24W	White	7,10	7,80	A+++	A++	**7 290**
AI24D	Dark					**7 390**
AI24C	Champagne					
AI24S	Silver					

Clivia

NOWOŚĆ

Beige Stone (BS)

Satin Black (SB)

Navy Blue (N)

Silver (S)

White (W)

GREE

LED UV

oczyszczanie LED UV

kontrola wilgotności

G-AI

technologia G-AI

efektywne chłodzenie / grzanie

5 LAT GWARANCJI

Wyobraź sobie urządzenie, które uczy się otoczenia, by spełniać Twoje potrzeby.

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CL09W	White	2,70	3,00	A+++	A++	**3 990**
CL09BS	Beige Stone					**4 090**
CL09SB	Satin Black					
CL09N	Navy Blue					
CL09S	Silver					
CL12W	White	3,51	3,81	A++	A+	**4 190**
CL12BS	Beige Stone					**4 290**
CL12SB	Satin Black					
CL12N	Navy Blue					
CL12S	Silver					
CL18W	White	5,30	5,35	A++	A+	**6 190**
CL18BS	Beige Stone					**6 390**
CL18SB	Satin Black					
CL18N	Navy Blue					
CL18S	Silver					
CL24W	White	7,10	7,30	A++	A+	**6 890**
CL24BS	Beige Stone					**6 990**
CL24SB	Satin Black					
CL24N	Navy Blue					
CL24S	Silver					

Pular Pro

Inspirowany klasyką.
Otwarty na nowoczesność

Niezawodne ogrzewanie
nawet do -25°C
na zewnątrz.

Dark

podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki

5 LAT GWARANCJI

White

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PP09D	Dark	2,70	3,00	A++	A+	**3 090**
PP09W	White					
PP12D	Dark	3,51	3,81			**3 490**
PP12W	White					
PP18D	Dark	5,30	5,60			**5 490**
PP18W	White					
PP24D	Dark	7,10	7,80			**6 290**
PP24W	White					

Pular

Matt

Shiny

5 LAT GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PU09S PU09M	Shiny Matt	2,50	2,80	A++	A+	2 390
PU12S PU12M	Shiny Matt	3,20	3,40			2 690
PU18S PU18M	Shiny Matt	4,60	5,20			3 990
PU24S PU24M	Shiny Matt	6,20	6,50			4 990

Fairy

Doskonałe połączenie **jakości i stylu.**

White

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09W	White	2,70	3,00	A++	A+	**3 290**
FA12W	White	3,51	3,81			**3 590**
FA18W	White	5,30	5,60			**5 590**
FA24W	White	7,10	7,80			**6 390**

Dark

Silver

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09S	Silver	2,70	3,00	A++	A+	**3 490**
FA09D	Dark					
FA12S	Silver	3,51	3,81			**3 790**
FA12D	Dark					
FA18S	Silver	5,30	5,60			**5 890**
FA18D	Dark					
FA24S	Silver	7,10	7,80			**6 690**
FA24D	Dark					

GREE
5
LAT
GWARANCJI

Amber Prestige

Klimatyzator do zadań specjalnych. Sprawdź jego możliwości i przejmij kontrolę nad klimatycznym komfortem w swoim wnętrzu.

7 LAT GWARANCJI

1...2
Dwustopniowa sprężarka

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AP09	2,70	3,50	A+++	A+++	**5 590**
AP12	3,53	4,20			**6 090**
AP18	5,30	5,57	A++	A+	**6 990**
AP24	7,03	7,03			**7 590**

Konsola

Kompatybilna z systemem
RAC i FREE MATCH

NOWOŚĆ



5 LAT GWARANCJI

Inteligentna praca, zaawansowana cyrkulacja powietrza, cichy tryb działania, to tylko niektóre z wielu funkcji wszechstronnej konsoli Gree.

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CO09	2,70	2,90	A++	A+	4 690
CO12	3,52	3,80			5 090
CO18	5,20	5,33			6 690

Soyal

AVOID:
unikanie bezpośredniego nawiewu powietrza na ludzi.



SURROUND:
zapewnienie dopływu powietrza wokół osób znajdujących się w pomieszczeniu.

FOLLOW:
nadmuchiwanie powietrza w kierunku osób w pomieszczeniu.

7 LAT GWARANCJI

Soyal jako pierwszy i jedyny w ofercie Gree wyposażony jest w detektor obecności ludzi, który automatycznie rozpoznaje zarówno obecność, jak i lokalizację osób w pomieszczeniu.

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SO09	White	2,70	3,60	A+++	A+++	**3 990**
SO12	White	3,53	4,20			**4 190**
SO18	White	5,30	5,60	A++	A+	**6 190**

U-Crown

Technologia pomp ciepła
w klimatyzacji

1...2
Dwustopniowa sprężarka

7 LAT GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
UC09S	Silver	2,70	3,20	A++	A++	**5 390**

G-Tech

5 LAT GWARANCJI

Nowatorska konstrukcja.
Ekspresowy serwis.

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GT09S	Silver	2,70	3,20	A+++	A++	**3 090**
GT12S	Silver	3,50	3,81			**3 390**
Dekor	Silver / Rose Gold	Panele boczne + listwa frontowa				**89**

Mona
Shiny

Klimatyzatory przenośne

Mona i Shiny

Produkt	Model	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
MO10	GPC10AN*	2,90	-	A	-	**2 290**
SH12	GPH12AL*	3,50	3,30	A	A+	**2 390**

3 LATA GWARANCJI

Oczyszczacze powietrza

Produkt	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m²]	CADR (m³/h)	Skuteczność filtracji [%]	CENA brutto PLN
Eagle	24-42	350,0	99,9	**999**
Quadro UV	20-36	350,0	99,9	**899**

3 LATA GWARANCJI

* produkt dostępny od lipca 2025

Cosmo

Pearl

Produkt	Wydajność nominalna [kW] Chłodzenie	Wydajność nominalna [kW] Grzanie	CENA netto PLN
CS09I	2,7	3,0	1 790
CS12I	3,5	3,8	1 890
CS18I	5,1	5,6	2090
CS24I	7,1	7,8	2 190

Airy

White (W)

Dark (D)

Champagne (C)

Silver (S)

Produkt	Wydajność nominalna [kW] Chłodzenie	Wydajność nominalna [kW] Grzanie	CENA netto PLN
AI09WI	2,7	3,0	1 890
AI12WI	3,5	3,8	1 990
AI18WI	5,3	5,6	2 190
AI24WI	7,1	7,8	2 490
AI09(D/C/S)I	2,7	3,0	1 990
AI12(D/C/S)I	3,5	3,8	2 090
AI18(D/C/S)I	5,3	5,6	2 290
AI24(D/C/S)I	7,1	7,8	2 590

Clivia

White (W)

Beige Stone (BS)

Navy Blue (N)

Silver (S)

Satin Black (SB)

Produkt	Wydajność nominalna [kW] Chłodzenie	Wydajność nominalna [kW] Grzanie	CENA netto PLN
CL09WI	2,7	3,0	1 690
CL12WI	3,5	3,8	1 790
CL18WI	5,3	5,4	1 890
CL24WI	7,1	7,3	2 090
CL09(BS/SB/N/S)I	2,7	3,0	1 790
CL12(BS/SB/N/S)I	3,5	3,8	1 890
CL18(BS/SB/N/S)I	5,3	5,4	2 090
CL24(BS/SB/N/S)I	7,1	7,3	2 190

Pular PRO

Dark(D)

White (W)

Produkt	Wydajność nominalna [kW] Chłodzenie	Wydajność nominalna [kW] Grzanie	CENA netto PLN
PP09(D/W)I	2,7	3,0	1 390
PP12(D/W)I	3,5	3,8	1 590
PP18(D/W)I	5,3	5,6	1 790
PP24(D/W)I	7,1	7,8	1 890

Pular

Matt (M)

Shiny (S)

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
PU07(M/S)I	2,2	2,4	**990**
PU09(M/S)I	2,5	2,8	**1 090**
PU12(M/S)I	3,2	3,4	**1 190**
PU18(M/S)I	4,6	5,2	**1 490**
PU24(M/S)I	6,2	6,5	**1 590**

Fairy

White (W)

Silver (S)

Dark (D)

FA09WI	2,7	3,0	**1 590**
FA12WI	3,5	3,8	**1 690**
FA18WI	5,3	5,6	**1 890**
FA24WI	7,1	7,8	**1 990**
FA09(S/D)I	2,7	3,0	**1 790**
FA12(S/D)I	3,5	3,8	**1 890**
FA18(S/D)I	5,3	5,6	**2 190**
FA24(S/D)I	7,1	7,8	**2 290**

Konsola



CFM09I	2,7	2,9	**1 790**
CFM12I	3,5	3,8	**1 890**
CFM18I	5,2	5,3	**1 990**

Soyal

SO09I	2,7	3,6	**1 890**
SO12I	3,5	4,2	**1 990**
SO18I	5,3	5,6	**2 290**

	Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	
		Chłodzenie	Grzanie		
Kasetonowa 4-stronna 	KFM12I	3,5	4,0	2 390	2 590
	Panel TF05 White			200	
	KFM18I	5,0	5,5	2 590	2 790
	Panel TF05 White			200	
	KFM24I	7,0	8,0	3 090	3 390
	Panel TF06 White			300	
NOWOŚĆ	Panel TF05 Dark*			490	
	Panel TF06 Dark*			590	
Kasetonowa 1-stronna NOWOŚĆ	KFM09I-1	2,6	2,8		2 490
	KFM12I-1	3,5	3,6		2 590
	KFM18I-1	5,0	5,3		2 790
	KFM20I-1	5,6	6,0		2 990
Kanałowa	DFM09I	2,7	2,8		1 750
	DFM12I	3,5	4,0		1 850
	DFM18I	5,0	5,5		2 250
	DFM24I	7,0	8,0		2 450
Przypodłogowo--sufitowa	FCFM09I	2,6	2,7		2 000
	FCFM12I	3,5	4,0		2 100
	FCFM18I	4,5	5,0		2 200
	FCFM24I	7,1	8,0		2 900

* produkt dostępny od lipca 2025

MULTI FREE MATCH PLUS

Jednostka zewnętrzna

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
FM14O	4,10	4,40	4 790
FM18O	5,30	5,65	5 290
FM21O	6,10	6,50	6 690
FM24O	7,10	8,60	6 990
FM28O	8,00	9,50	7 690
FM36O	10,60	12,00	10 390
FM42O	12,10	13,00	11 490

WATER HEATER FREE MATCH

Jednostka zewnętrzna	FM36(WT)O*	10,6	12,0	11 390
Jednostka zewnętrzna	FM42(WT)O*	12,1	13,0	12 490
Zbiornik c.w.u.	SXTD200LCJW/A-K*	pojemność 185 l	4,2	3 490
Sterownik	XE71-45/GC1*			290

NOWOŚĆ

SUPER FREE MATCH

Jednostka zewnętrzna	FM56SO*	16,0	17,5	14 990
Moduł BU	FXA2C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 2		1 090
Moduł BU	FXA3C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 3		1 290
Moduł BU	FXA5C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 5		1 790

NOWOŚĆ

* produkt dostępny od lipca 2025

Konfiguracja **MULTI FREE MATCH PLUS**

GWHD(14)

1 : 1	7K	
	9K	
	12K	
1 : 2	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	

GWHD(18)

1 : 1	9K	
	12K	
1 : 2	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	12K+12K

GWHD(21)

1 : 2	7K+7K	7K+18K	9K+18K
	7K+9K	9K+9K	12K+12K
	7K+12K	9K+12K	12K+18K
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K		

GWHD(24)

1 : 2	7K+7K	9K+9K	12K+12K
	7K+9K	9K+12K	12K+18K
	7K+12K	9K+18K	18K+18K
	7K+18K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+12K+12K	12K+12K+12K
		9K+12K+12K	

GWHD(28)

1 : 2	7K+7K	9K+9K	12K+12K	
	7K+9K	9K+12K	12K+18K	
	7K+12K	9K+18K	18K+18K	
	7K+18K			
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+12K
	7K+7K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	12K+12K+18K
1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
	7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
	7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K
	7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+12K		

GWHD(36)

1 : 2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K	24K+24K	
	18K+20K	20K+20K		
	18K+24K	20K+24K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	7K+18K+20K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
	7K+20K+20K	9K+20K+20K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
	7K+20K+24K	9K+20K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+20K
	9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+20K	9K+12K+24K
	9K+18K+20K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
	9K+18K+24K	12K+12K+20K	12K+20K+20K	
1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+12K+12K	7K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+12K+18K	7K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+12K	7K+7K+12K+20K	7K+9K+12K+20K	7K+12K+12K+20K
	7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+24K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+12K
	7K+7K+7K+20K	7K+7K+18K+18K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+18K
	7K+7K+7K+24K	7K+7K+18K+20K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+20K
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+24K
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+18K	9K+9K+18K+18K
	7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+12K
	7K+7K+9K+20K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+12K+18K
	7K+7K+9K+24K	7K+9K+9K+24K	12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+20K
		12K+12K+12K+12K		

GWHD(42)

1 : 2	7K+18K	9K+12K	12K+12K	
	7K+21K	9K+18K	12K+18K	
	7K+24K	9K+20K	12K+20K	
	18K+18K	9K+24K	12K+24K	
	18K+20K	20K+20K	24K+24K	
	18K+24K	20K+24K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
	7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
	7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
	7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+20K+24K	9K+12K+24K
	7K+20K+20K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
	7K+20K+24K	12K+18K+20K		18K+18K+20K
	7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
		12K+20K+20K		18K+20K+20K
		12K+20K+24K		18K+20K+24K
		12K+24K+24K		20K+20K+20K
1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+20K
	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+24K
	7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
	7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+20K
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	9K+12K+20K+20K
	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
	7K+7K+9K+20K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K

Konfiguracja **MULTI FREE MATCH PLUS**

1 : 4	7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+20K	9K+9K+18K+20K	12K+12K+12K+18K
	7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+20K
	7K+7K+12K+18K	7K+9K+20K+20K	9K+9K+20K+20K	12K+12K+12K+24K
	7K+7K+12K+20K	7K+9K+20K+24K	9K+9K+20K+24K	12K+12K+18K+18K
	7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+20K
	7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
	7K+7K+18K+20K	7K+12K+12K+20K		
	7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
	7K+7K+20K+20K	7K+12K+18K+18K		
	7K+7K+20K+24K	7K+12K+18K+20K		
	7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
		7K+12K+20K+20K		
		7K+18K+18K+18K		
1 : 5	7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+9K
	7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
	7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
	7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+20K	7K+9K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+9K+20K
	7K+7K+7K+7K+20K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+24K
	7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
	7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+20K	7K+9K+9K+12K+20K	9K+9K+9K+12K+20K
	7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+24K
	7K+7K+7K+9K+20K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+18K+18K
	7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+9K+18K+20K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+9K+12K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+18K	7K+9K+12K+12K+20K	9K+9K+12K+12K+20K
	7K+7K+7K+12K+20K	7K+7K+12K+12K+20K	7K+12K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+12K+24K	7K+7K+12K+12K+24K	7K+12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+18K+18K	7K+7K+12K+18K+18K		12K+12K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+18K+20K			
	7K+7K+7K+18K+24K			
	7K+7K+7K+20K+20K			

KONFIGURACJA SUPER FREE MATCH

		GWHD(56S)NM3DO
Ilość jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia	Min	2
	Max	9
Ilość rozdzielaczy możliwych do podłączenia	Min	1
	Max	3
Łączna wydajność jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia **(moc nominalna w trybie chłodzenia)** [kW]	Min	8,2
	Max	21,0

System Water Heater Free Match umożliwia stworzenie wielu kombinacji z wykorzystaniem różnych jednostek wewnętrznych, dostępnych w ofercie GREE.

GWHD(36)NK6RO

ZE ZBIORNIKIEM CWU

1 : 1	9K			
	12K			
	18K			
	24K			
1 : 2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K		9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K		9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K		9K+12K+12K
	7K+7K+20K	12K+12K+12K		
	7K+7K+24K			

BEZ ZBIORNIKA CWU

1 : 2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K	24K+24K	
	18K+20K	20K+20K		
	18K+24K	20K+24K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	7K+18K+20K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
	7K+20K+20K	9K+20K+20K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
	7K+20K+24K	9K+20K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+20K
	9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+20K	9K+12K+24K
	9K+18K+20K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
	9K+18K+24K	12K+12K+20K	12K+20K+20K	

GWHD(42)NK6RO

ZE ZBIORNIKIEM CWU

1 : 1	9K			
	12K			
	18K			
	20K			
	24K			
1 : 2	7K+18K	9K+12K	12K+12K	
	7K+20K	9K+18K	12K+18K	
	7K+24K	9K+20K	12K+20K	
	18K+18K	9K+24K	12K+24K	
	18K+20K	20K+20K	24K+24K	
	18K+24K	20K+24K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
	7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
	7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
	7K+18K+24K	12K+12K+24K		9K+12K+24K
	7K+20K+20K	12K+18K+18K		
		12K+18K+20K		
		12K+18K+24K		
1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	12K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	
	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	
	7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	
	7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	
	7K+7K+9K+18K	7K+12K+12K+12K		
	7K+7K+9K+20K	7K+12K+12K+18K		
	7K+7K+9K+24K			
	7K+7K+12K+12K			
	7K+7K+12K+18K			
	7K+7K+12K+20K			
	7K+7K+12K+24K			
	7K+7K+18K+18K			

BEZ ZBIORNIKA CWU

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+20K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+20K	12K+20K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+20K	20K+20K	24K+24K	
18K+24K	20K+24K		
7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+20K+24K	9K+12K+24K
7K+20K+20K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+20K+24K	12K+18K+20K		18K+18K+20K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+20K+20K		18K+20K+20K
	12K+20K+24K		18K+20K+24K
7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+20K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	9K+12K+20K+20K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+20K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+20K	9K+9K+18K+20K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+20K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+20K+20K	9K+9K+20K+20K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+20K	7K+9K+20K+24K	9K+9K+20K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+20K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+20K	7K+12K+12K+20K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+20K+20K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+20K+24K	7K+12K+18K+20K		
7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+20K+20K		
	7K+18K+18K+18K		

AHU Kit UMP

dla systemów U-Match Plus

Produkt	Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	
AHU + UM35O	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	6 390
AHU + UM50O	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	6 690
AHU + UM71O	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	7 890
AHU + UM85O	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	8 990
AHU + UM100O	GUD100W1/NhA-X	10,00	11,50	11 890
AHU + UM125O	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	12 690
AHU + UM140O	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	14 890
AHU + UM160O	GUD160W1/NhA-X	16,00	17,00	15 990

Kasetonowe

PLUS

Produkt	Jednostka wewnętrzna / Jednostka zewnętrzna / Panel	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
KUMP35I	GUD35T1/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 690	6 990
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
Panel TF05 White	TF05 (W)					200	
KUMP50I	GUD50T1/A1-S	5,00	5,60	A++	A+	2 990	7 590
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
Panel TF05 White	TF05 (W)					200	
KUMP71I	GUD71T1/A-S	7,10	8,00	A++	A+	3 790	9 690
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP85I	GUD85T1/A-S	8,50	8,80	A++	A+	4 090	11 190
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP100I	GUD100T1/A-S	10,50	11,50	A++	A+	4 290	13 490
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP125I	GUD125T1/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 390	14 590
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP140I	GUD140T1/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 490	16 290
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP160I	GUD160T1/A-S	14,50	17,00	A++	A+	5 190	18 290
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
Panel TF05 Dark*	TF05(D)					490	
Panel TF06 Dark*	TF06(D)					590	

* produkt dostępny od lipca 2025

	Produkt	Jednostka wewnętrzna / Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
			Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
Kanałowe PLUS 	DUMP35I	GUD35PS1/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 490	6 590
	UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
	DUMP50I	GUD50PS1/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
	UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
	DUMP71I	GUD71PHS1/A-S	7,10	8,00	A++	A+	3 190	8 790
	UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
	DUMP85I	GUD85PHS1/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 390	10 190
	UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
	DUMP100I	GUD100PHS1/A-S	10,50	11,50	A++	A+	3 490	12 390
	UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
	DUMP125I	GUD125PHS1/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 290	14 190
	UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
	DUMP140I	GUD140PHS1/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 990	16 490
	UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
	DUMP160I	GUD160PHS1/A-S	14,50	17,00	A++	A+	5 190	17 990
	UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	
Przypodłogowo--sufitowe PLUS	FCUMP35I	GUD35ZD1/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 690	6 790
	UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
	FCUMP50I	GUD50ZD1/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
	UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
	FCUMP71I	GUD71ZD1/A-S	7,10	7,70	A++	A+	3 290	8 890
	UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
	FCUMP85I	GUD85ZD1/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 590	10 390
	UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
	FCUMP100I	GUD100ZD1/A-S	10,00	11,50	A++	A+	3 790	12 690
	UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
	FCUMP125I	GUD125ZD1/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 190	14 090
	UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
	FCUMP140I	GUD140ZD1/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 690	16 190
	UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
	FCUMP160I	GUD160ZD1/A-S	14,50	17,00	A++	A+	4 990	17 790
	UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	

STEROWNIKI I AKCESORIA DODATKOWE

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	Opis	CENA netto PLN
Sterowniki naścienne	XK19	Kasetonowe 1-stronne FM	• Blokada klawiatury • Zmiana lokalizacji czujnika temperatury	**300**
	XK76	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne i multi poza Soyal, U-Crown, kasetonowe FM, kanałowe FM	• Blokada klawiatury • Zmiana lokalizacji czujnika temperatury • Harmonogram tygodniowy • Odczyt czujników temperatur	**590**
	XE7A-24/HC	U-Match Plus	• Sterowanie WiFi • Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa) • Funkcja oszczędności energii • Funkcja odczytu wilgotności	**500**
NOWOŚĆ	XE7C-24/HC	Opcjonalnie U-Match Plus	• Niezależna kontrola żaluzji kaset • Sterowanie WiFi • Czytelny interfejs • Odczyt parametrów pracy	**540**
	XE73-44/E	Kanałowe i kasetonowe FM	• Wbudowany moduł WiFi • Blokada klawiatury	**440**
Sterowniki centralne **NOWOŚĆ**	CE58-00/EF(CM)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyal i U-Crown	• Interfejs w języku polskim • Obsługa do 80 jednostek (RAC i LCAC) • Obsługa do 255 jednostek (GMV) • Tworzenie grup i harmonogramów • Blokowanie sterowników indywidualnych	**3 600**
	CE52-24/F(C)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyal i U-Crown	• Nowoczesny, dotykowy design • Obsługa do 36 jednostek • Blokowanie sterowników indywidualnych • Harmonogram tygodniowy • Tworzenie grup	**3 500**
Moduł styku ON/OFF (np. do karty hotelowej)	MK03	Opcjonalnie U-Match Plus	• Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę • Sygnał 230 V AC lub 5-24 V DC • Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym	**150**
	MK010	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne oraz ścienne multi poza U-Crown i Soyal, konsole FM, kasety FM, kanałowe FM	• Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę • Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC • Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym • Opóźnienie wyłączenia 6 min	**150**
Bramka Modbus	ME50-00/EG(M)	Opcjonalnie U-Match Plus	• Sterowanie urządzeniem z zewnętrznego systemu automatyki budynkowej po protokole Modbus RTU • Obsługa pojedyńczego urządzenia	**200**
Bramka Bacnet	ME30-44/D2(B)	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne i multi poza Soyal, U-Crown	• Sterowanie BMS BACnet • Obsługa do 255 jednostek • Możliwość obsługi różnych typów jednostek	**2 600**
Moduł Dry Contact **NOWOŚĆ**	ME60-42/H1	Opcjonalnie U-Match Plus	• Sterowanie praca klimatyzatora przez zewnętrzne sygnały • Możliwośc zarządzania funkcjami takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżaego powietrza czy informacja o błędach	**390**
Alternate Wireless IR Pro	ALT-02 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Plus	• Praca naprzemienna do 4 jednostek • Komunikacja bezprzewodowa (podczerwień) • Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia • Dwa nadajniki IR w komplecie	**1 200**
Alternate Pro	ALT-01 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Plus	• Praca naprzemienna do 4 jednostek • Komunikacja przewodowa • Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia	**1 200**
SMS Basic v 2.0	ALT-SMS v 2.0	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ścienne poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Plus	• Kontrola temperatury w pomieszczeniu • Komunikaty SMS po przekroczeniu temperatury • Styki sterowane przez SMS	**800**

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	CENA netto PLN
Piloty	YBE1FB9/ YBE1FB12	Airy, Airy FM	250
	YBE1F/ YBE1F1/ YBE1FB2	Clivia, Clivia FM	250
	YAA1FB11	Soyal, Soyal FM	250
	YAP1F7	Pular, Pular FM, Kanałowe FM, Pular PRO, Pular PRO FM, Cosmo, Cosmo FM, Kasetonowe FM, U-Match Plus	220
	YBE1FB6/ YAG1FB3	Amber Prestige	250
	SAA1FB1F	U-Crown	250
	YAU1FB	G-Tech	250
	YAC1FB7	Fairy, Fairy FM	220
	YT1F	Przypodłgowo-sufitowe FM, Kasetonowe 1-stronne FM	200
	YAA1FB8	Konsola, Konsola FM	220
	YAW1F7	Przenośny Mona, Shiny	160
Debuggery			
NOWOŚĆ	Debugger RAC 02 GT2A3Ad	Kompatybilny z modelami RAC (split)	590
	Debugger Free Match FE40-33/E	Kompatybilny z modelami Free Match Plus	890
	Debugger U-Match Plus DE43-00/EF(CM)	Kompatybilny z modelami U-Match Plus i GMV	890
Filtry	Filtr 3w1	Kompatybilny z modelami RAC (bez Soyal)	59
	Filtr z jonami srebra		29
	Filtr katechinowy		29
	Filtr fotokatalityczny		29
	Filtr aktywny węglowy		29
	Filtr antybakteryjny		29
Lampy LED UV	ACLS50DR	Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus FM (poza Soyal)	390
	ACLS50D + RFR2		400
	ACLS50AR	Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus i U-Match Plus	490

GREE



POMPY CIEPŁA VERSATI

Split, Monoblok czy All in One

W zależności od potrzeb i dostępnej przestrzeni montażowej, użytkownik ma do wyboru urządzenia Versati typu Split, Monoblok lub All in One.
Aby sprawdzić, które rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie, rekomendujemy konsultację z Autoryzowanym Instalatorem Gree. Zachęcamy do skorzystania z formularza „Znajdź Instalatora" na www.gree.pl.

Split

Wbudowany zawór 3-drogowy, pozwalający na podłączenie instalacji ogrzewania oraz przygotowywania CWU łatwo i bez dodatkowych kosztów.

Cicha praca jednostki zewnętrznej, gwarantująca komfort użytkowania.

Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

Instalacja realizowana **wyłącznie przez instalatorów z uprawnieniami F-gaz,** gwarantujących fachowość i solidność.

Monoblok

Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

Zwarta konstrukcja składająca się tylko z jednostki zewnętrznej, zapewniająca oszczędność miejsca w budynku.

Brak konieczności wykonywania instalacji czynnika chłodniczego,
co ułatwia proces instalacji.

Wbudowana grzałka karteru sprężarki zwiększająca bezpieczeństwo eksploatacji przy niskich temperaturach.

All in One

Jednostka wewnętrzna z emaliowanym zasobnikiem o pojemności 185 l, z tytanową anodą o długiej żywotności.

Zbiornik c.w.u. ładowany warstwowo, zapewniający wydajniejsze ogrzewanie i szybszą dostępność gorącej wody dla użytkownika

Zwarta budowa jednostki wewnętrznej, gwarantująca oszczędność miejsca.

Wbudowana grzałka elektryczna zasobnika CWU.

Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

Wbudowany zawór 3-drogowy, pozwalający na podłączenie instalacji ogrzewania oraz przygotowywania CWU łatwo i bez dodatkowych kosztów.

Porównanie funkcji

Wszechstronne sterowanie

NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
sterownik przewodowy	● **	●	● **
sterowanie wi-fi	●	●	●
moduł pozwolenia na pracę	●	●	●
sterowanie BMS	●	●	●
tygodniowy programator	●	●	●

Efektywne i niezawodne działanie

NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
ograniczenie poboru mocy	●	●	●
dwustopniowa sprężarka	●	●	●
Certyfikat Eurovent	●	●	●
grzałka karteru sprężarki i tacy skroplin	●	● tylko karteru sprężarki	●
wysoka wydajność	●	●	●
oszczędność energii	●	●	●
szczytowa grzałka elektryczna	●	●	●
powłoka ochronna wymienników	●	●	●
grzałka zasobnika CWU	—	—	●

Inteligentna praca

NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
wygrzewanie posadzki	●	●	●
dezynfekcja zbiornika CWU	●*	●*	●
tryb wakacyjny	●	●	●
regulacja pogodowa	●	●	●
inteligentne odszranianie	●	●	●
inwerter	●	●	●
samodiagnoza	●	●	●
auto restart	●	●	●

Komfort

NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
szybka gorąca woda	●*	●*	●
cicha praca	●	●	●
tryb chłodzenia	●	●	●
regulacja temperatury pomieszczenia	●	●	●
regulacja temperatury wody	●	●	●
termostat	●	●	●
kompaktowa konstrukcja	—	●	—
wbudowany zasobnik CWU	—	—	●

● standard ● opcjonalnie — brak

* Po doposażeniu w zbiornik CWU z grzałką elektryczną.

** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

Sterowanie kaskadowe pompami ciepła

PRODUKT	CENA NETTO PLN
CF673	1 990

NOWOŚĆ

STEROWNIK KASKADOWY
VERSATI

- obsługa maksymalnie do **4 pomp ciepła Versati**
- sterowanie pompami ciepła o sumarycznej mocy nawet **do 64 kW** (4 x 16 kW)
- **rotacyjna praca urządzeń** na podstawie czasu ich pracy
- obsługa trybu ciepłej wody użytkowej
- możliwość **integracji z BMS** (po protokole MODBUS RTU)
- **dotykowy wyświetlacz** z podglądem parametrów wszystkich podłączonych pomp ciepła

Układ kaskadowy pomp ciepła GREE to rozwiązanie, które pozwala na **efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na ciepło** w obiektach o zmiennym obciążeniu. Dzięki zastosowaniu kilku mniejszych jednostek w kaskadzie, system może dostosować się do aktualnych potrzeb, co pozwala na optymalizację zużycia energii.

Pompy ciepła
Versati Monoblok

5 LAT GWARANCJI

KLASA A+++ ENERGETYCZNA

R32 CZYNNIK CHŁODNICZY

1-fazowe

PRODUKT			V08M1H	V10M1H
MODEL			GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E	GRS-CQ10Pd/NhG3-E
Wydajność*	Grzanie	kW	8,20	10,20
	Chłodzenie	kW	8,30	10,20
Pobór mocy *	Grzanie	kW	1,54	2,02
	Chłodzenie	kW	1,56	2,00
COP/EER*	–		5,3/5,3	5,1/5,1
Wydajność**	Grzanie	kW	8,30	10,20
	Chłodzenie	kW	7,40	9,00
Pobór mocy **	Grzanie	kW	1,90	2,50
	Chłodzenie	kW	2,00	2,65
COP/EER**	–		4,4/3,7	4,1/ 3,4
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35˚C		A+++	A+++
	Temperatura wody 55˚C		A++	A++
CENA NETTO PLN			**15 000**	**16 500**

★ STEROWNIK KASKADOWY **VERSATI**

PRODUKT	CENA NETTO PLN
CF673	1 990

Sterownik standardowy

Czujnik temperatury pokojowej

Sterownik kaskadowy ★ (opcjonalny)

Najważniejsze funkcje w standardzie:

- szczytowa grzałka elektryczna
- 7 tygodniowy programator
- 1...2 dwustopniowa sprężarka
- sterowanie wi-fi
- kompaktowa konstrukcja

3-fazowe

V10M3H	V12M3H	V14M3H	V16M3H
GRS-CQ10Pd/NhG3-M	**GRS-CQ12Pd/NhG3-M**	**GRS-CQ14Pd/NhG3-M**	**GRS-CQ16Pd/NhG3-M**
10,20	12,00	14,20	15,70
10,20	12,00	13,90	15,40
2,06	2,49	3,09	3,57
2,13	2,61	3,32	4,05
5,0/4,8	4,8/4,6	4,6/4,2	4,4/3,8
10,20	13,00	14,20	16,20
9,10	11,10	13,30	13,80
2,60	3,45	3,84	4,49
2,80	3,58	4,75	5,09
3,9/3,3	3,8/3,1	3,7/2,8	3,6/2,7
A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++
17 500	**19 500**	**21 000**	**22 000**

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normą EN14511 dla poniższych warunków:
***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18˚C / 23 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.
***Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35˚C / 30 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.
****Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7˚C / 12 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.
****Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45˚C / 40 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.

Pompy ciepła **Versati Split**

5 LAT GWARANCJI

KLASA A+++ ENERGETYCZNA

R32 CZYNNIK CHŁODNICZY

1-fazowe

PRODUKT			V06S1	V08S1	V10S1
MODEL			GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E	GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E	GRS-CQ10Pd/NhH2-E
Wydajność*	Grzanie	kW	6,00	8,00	10,00
	Chłodzenie	kW	5,80	7,70	9,35
Pobór mocy *	Grzanie	kW	1,20	1,61	2,10
	Chłodzenie	kW	1,13	1,72	2,36
COP/EER*	—		5,0/5,1	5,0/4,5	4,8/4,0
Wydajność**	Grzanie	kW	5,80	8,00	9,85
	Chłodzenie	kW	4,00	7,15	7,60
Pobór mocy **	Grzanie	kW	1,52	2,07	2,69
	Chłodzenie	kW	1,16	2,49	2,77
COP/EER**	—		3,8/3,5	3,9/2,9	3,7/2,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35˚C		A+++	A+++	A+++
	Temperatura wody 55˚C		A++	A++	A++
Przyłącza czynnika chłodniczego	Gaz	cal	1/2	1/2	1/2
	Ciecz	cal	1/4	1/4	1/4
CENA NETTO PLN			**15 500**	**16 500**	**17 500**

★ STEROWNIK KASKADOWY **VERSATI**

PRODUKT	CENA NETTO PLN
CF673	1 990

Sterownik standardowy ***

Czujnik temperatury pokojowej

Sterownik kaskadowy (opcjonalny) ★

Najważniejsze funkcje w standardzie:

- zawór trójdrogowy zasobnika CWU
- sterowanie wi-fi
- dwustopniowa sprężarka
- szczytowa grzałka elektryczna
- tygodniowy programator
- regulacja pogodowa

3-fazowe

V08S3	V10S3	V12S3	V14S3	V16S3
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M	GRS-CQ10Pd/NhH-M	GRS-CQ12Pd/NhH-M	GRS-CQ14Pd/NhH-M	GRS-CQ16Pd/NhH-M
8,00	10,00	12,00	14,00	15,50
8,50	10,00	11,00	12,60	13,00
1,63	2,15	2,40	2,98	3,44
1,74	2,33	2,50	3,41	3,60
4,9/4,9	4,7/4,3	5,0/4,4	4,7/3,7	4,5/3,6
8,00	10,20	12,29	14,44	16,10
7,60	8,20	10,65	11,24	11,52
1,93	2,55	3,09	3,63	4,16
2,48	2,61	3,24	4,13	4,38
4,2/3,1	4,0/3,1	4,0/2,9	4,0/2,7	3,9/2,6
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++	A++
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
18 000	**18 500**	**21 000**	**22 000**	**23 000**

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normą EN14511 dla poniższych warunków:
***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18˚C / 23 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.
***Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35˚C / 30 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.
****Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7˚C / 12 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.
****Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45˚C / 40 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.

*** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

Pompy ciepła
Versati All in One

5 LAT GWARANCJI

KLASA A+++ ENERGETYCZNA

R32 CZYNNIK CHŁODNICZY

1-fazowe

PRODUKT			V04A1	V06A1	V08A1	V10A1
MODEL			GRS-CQ4.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ10PdG/NhH2-E
Wydajność*	Grzanie	kW	4,00	6,00	8,00	10,00
	Chłodzenie	kW	3,90	5,80	7,70	9,35
Pobór mocy *	Grzanie	kW	0,77	1,20	1,61	2,10
	Chłodzenie	kW	0,68	1,13	1,72	2,36
COP/EER*	–		5,2/5,7	5,0/5,1	5,0/4,5	4,8/4,0
Wydajność**	Grzanie	kW	4,10	5,80	8,00	9,85
	Chłodzenie	kW	3,40	4,00	7,15	7,60
Pobór mocy **	Grzanie	kW	1,04	1,52	2,07	2,69
	Chłodzenie	kW	0,92	1,16	2,49	2,77
COP/EER**	–		3,9/3,7	3,8/3,5	3,9/2,9	3,7/2,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35°C		A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura wody 55°C		A++	A++	A++	A++
Średnice przewodów	Gaz	cal	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Ciecz	cal	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
CENA NETTO PLN			**26 500**	**28 000**	**29 000**	**30 500**

★ STEROWNIK KASKADOWY **VERSATI**

PRODUKT	CENA NETTO PLN
CF673	1 990

***

Sterownik standardowy

Czujnik temperatury pokojowej

Sterownik kaskadowy (opcjonalny) ★

Najważniejsze funkcje w standardzie:

- sterowanie wi-fi
- tygodniowy programator
- dwustopniowa sprężarka
- szczytowa grzałka elektryczna
- wbudowany zasobnik CWU o pojemności 185 l
- szybka gorąca woda

3-fazowe

V08A3	V10A3	V12A3	V14A3	V16A3
GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M	GRS-CQ10PdG/NhH2-M	GRS-CQ12PdG/NhH2-M	GRS-CQ14PdG/NhH2-M	GRS-CQ16PdG/NhH2-M
8,00	10,00	12,00	14,00	15,50
8,50	10,00	11,00	12,60	13,00
1,63	2,15	2,40	2,98	3,44
1,74	2,33	2,50	3,41	3,60
4,9/4,9	4,7/4,3	5,0/4,4	4,7/3,7	4,5/3,6
8,00	10,20	12,29	14,44	16,13
7,60	8,20	10,65	11,24	11,52
1,92	2,55	3,09	3,63	4,16
2,48	2,61	3,74	4,13	4,38
4,2/3,1	4,0/3,1	4,0/2,9	4,0/2,7	3,9/2,6
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++	A++
1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
31 000	**32 000**	**33 000**	**34 500**	**36 000**

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normą EN14511 dla poniższych warunków:

***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18˚C / 23 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.

***Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35˚C / 30 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.

****Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7˚C / 12 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.

****Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45˚C / 40 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.

*** Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

FREE POLSKA SP.Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.	telefon:	12 307 06 40
ul. Dobrego Pasterza 13/3	e-mail:	gree@gree.pl
31-416 Kraków	www:	**www.gree.pl**

Cennik obowiązuje od 20.05.2025 r. do odwołania.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od prezentowanego w niniejszym materiale.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.
Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.

VERSION 02 25